

飞利浦
宽屏幕液晶显示器

19 英寸宽屏幕
WSXGA+

190EW8FB1



宽屏幕液晶显示器，物超所值

这款高分辨率 1680x1050 大尺寸宽屏幕显示器简单易用、价廉物美，必将给您带来更多乐趣！同时运行多个程序，尽情体验飞利浦 190EW8-PLUS 的快速响应时间和单触式自动调整。

出众的屏幕性能
- 大尺寸宽屏幕：在同一屏幕上发送即时消息 （IM）、写邮件、观看视频
- 5 毫秒快速响应时间
- WSXGA+，宽屏 1680x1050 分辨率，显示更清晰
- sRGB 确保显示与打印输出之间的色彩匹配

卓越的便利性
- 通过 Windows Vista 认证
- 单键式亮度和对比度控制
- 嵌入式电源使您无需使用外部电源适配器
- 单键自动调整只需按一个键即可获得优异的画面显示

环保设计
- 确保使用安全：宇航合成防火外壳
- 无铅设计，保护我们的环境
- 低于业内平均水平的功耗




* 精于心 简于形

产品亮点

宽屏幕设计
大尺寸宽屏幕具有较大的宽高比，能显示更多的娱乐画面或信息，让您更充分地享受生活，更出色地完成工作。

5 毫秒响应时间
开 / 关响应时间是指液晶晶元从活动 （黑色）变为不活动 （白色），然后再变回活动 （黑色）所需的时间。它是以毫秒计量的。响应越快越好：响应时间越短，则说明过渡越快，从而使文本和图形过渡显示中的可见伪像更少。在文档、图形和照片等商业内容的显示方面，开 / 关响应时间是一项尤其重要的衡量标准。

WSXGA+，宽屏 1680x1050
宽屏、超级扩展图形阵列 (WSXGA) 是一种具有 1680 x 1050 分辨率或接近 170 万像素的显示器规格。

sRGB 就绪

sRGB 是一种行业标准，可确保屏幕上显示的色彩与打印输出色彩之间的最佳匹配。

无铅
无铅显示器的产品设计与生产是严格按照欧盟有害物质限制 (RoHS) 标准进行的，杜绝了铅和其它对环境有害的一切有毒物质。

降低功耗
操作设备所需电能更低。

通过 Windows Vista 认证
飞利浦 Vista 预置显示器支持这款视觉效果突出、对配置要求极高的全新 Windows 操作系统，能够显示特有的鲜艳色彩以及令人赞叹的画面，为您带来前所未有的娱乐体验，使您不仅更有工作效率，同时帮助您在家中和办公室内控制计算机操作体验，更轻松快捷地浏览、查找和整理工作或娱乐信息。

亮度和对比度按钮
按钮方便地置于前挡板上，可进行单键式亮度和对比度调整。

嵌入式电源
嵌入式电源是内置在显示设备中的电源适配器，用于代替体积较大的外部电源适配器。

单键自动调整
只需按一个键，而无需浏览 OSD 菜单并按控制键，自动调节键即可恢复最佳屏幕位置、相位和时钟设置。

















规格

图片 / 显示
- LCD 面板类型 : 1680 x 1050 像素 , 防眩偏振 , RGB 垂直条纹
- 面板尺寸 : 18.95 英寸 /48.1 厘米
- 有效显示区 : 408.2 x 255.2 毫米
- 像素间距 : 0.243 x 0.243 毫米
- 亮度 : 300 堪 / 平方米
- 对比度 （标准） : 1000:1
- 显示屏色彩 : 1670 万
- 视角 : 170° （水平） /160° （垂直） , @ C/R > 10
- 响应时间 （标准） : 5 毫秒
- 最佳分辨率 : 1680 x 1050， 60 赫兹
- 水平扫描频率 : 30 - 83 千赫
- 垂直扫描频率 : 56 - 76 赫兹
- sRGB

连接
- 信号输入 : VGA （模拟） , DVI-D
- 同步输入 : 复合同步 , 单独同步 , 同步时呈绿色

方便
- 方便用户 : 屏幕显示
- 显示器控制 : 自动 , 亮度 （左） , 对比度 （右） , 菜单 （确定） , 打开 / 关闭电源 , 来源选择
- OSD 语言 : 英语 , 法语 , 德语 , 西班牙语 , 简体中文 , 繁体中文
- 其它便利性 : 兼容 Kensington 锁
- 即插即用兼容性 : DDC/CI, Windows 98/ME/ 2000/XP/Vista
- 法律许可范围 : CCC, TCO '03
- 倾斜 : -5° 至 20°

附件
- 随附配件 : 电源线 , VGA 信号线
- 用户手册

尺寸
- 包装盒尺寸 (（宽 x 高 x 厚）): 538 x 457 x 159 毫米
- 包装盒尺寸 （英寸）(（宽 x 高 x 厚）): 21.2 x 18.0 x 6.3 英寸
- 装置尺寸 （宽 x 高 x 厚）(（宽 x 高 x 厚）): 450.3 x 319 x 64.25 毫米
- 电视机尺寸 （英寸）(（宽 x 高 x 厚）): 17.7 x 12.6 x 2.5 英寸
- 电视机尺寸 （带支架）(（宽 x 高 x 厚）): 450.3 x 387.5 x 167.7 毫米
- 电视机尺寸 （带支架）（英寸）(（宽 x 高 x 厚）): 17.7 x 15.3 x 6.6 英寸
- MTBF: 50,000 （不含 CCFL 40,000）小时
- 相对湿度 : 20% - 80%
- 温度范围 （工作） : 0°C 至 40°C
- 温度范围 （存储） : -20°C 至 60°C
- 产品重量 （含座架） : 4.64 千克
- 产品重量 （含支架）（磅） : 10.2 磅
- 重量 （含包装） : 6.25 千克
- 重量 （含包装）（磅） : 13.8 磅

电源
- 符合 : 能源之星
- 功耗 （开机模式） : 37W
- 功耗 （关机模式） : < 1 瓦
- 电源 LED 指示灯 : 运行 - 绿色 , 待机 / 休眠 - 琥珀色
- 电源 : 内置 , 100-240 伏交流， 50/60 赫兹



发行日期 2009-06-10

版本 : 1.0.2

12 NC: 8670 000 41084
EAN: 87 12581 43334 5